

TRIDO®

Garagen- Sektionaltore



www.trido.eu



Garagentore, die überzeugen

Qualität und Kundenorientierung immer an der ersten Stelle

Sicherheit, Design, Zuverlässigkeit und Individualität spielen bei dem modernen Bauwesen und somit auch bei den Torsystemen eine immer bedeutendere Rolle. Die Bemühung um ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der technischen und architektonischen Details zählen die TRIDO Tore zu den Produkten der höchsten Qualität, die zugleich mit den Anforderungen der europäischen Normen übereinstimmen und den anspruchsvollsten Kundenwünschen entsprechen. Die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit unserer Produkte können wir garantieren.

Das geschulte und professionelle Team der TRIDO Mitarbeiter und Vertragspartner ist immer bereit Ihren Bedürfnissen zuzuhören und Ihnen die passende Variante anzubieten. Jedes TRIDO Tor wird ohne Aufpreis individuell maßgefertigt und genau Ihren Wünschen entsprechend produziert. Sie entscheiden, ob Sie eine Standardlösung wählen oder nach einer Luxusvariante greifen. Wir haben mit Sicherheit für jeden die passende Lösung.

Funktionssicherheit, beste Materialqualität, hochwertige Oberflächen, modernes Design, einfache Montage und lange Lebensdauer – das TRIDO Tor wird Sie überzeugen!



TRIDO, s.r.o., Na Brankách 3, Blansko CZ





Sandwichpaneele

für hervorragende Wärmedämmung (40 mm)

Woodgrain



Mistral W6

Sicken



RAL 9016



RAL 8014



Eiche gold



Nussholz



Mahagoni

Impozant W2

breite Mittelsicke



RAL 9016



RAL 7016



Eiche gold



Nussholz



Mahagoni

Brilant W0

ohne Sicken



RAL 9016

Sandwichpaneele

für hervorragende Wärmedämmung (40 mm)

Glatt



Velvet H0


ohne Sicken



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016



Winkle Anthrazit (DB 703)



Eiche gold



Nussholz

Vernis H2

breite Mittelsicke



RAL 9016



Eiche gold

Kvinto H5

Sicken



RAL 9016

Sandwichpaneele

für hervorragende Wärmedämmung (40 mm)

Stucco




Industry T6


Sicken



RAL 9016



RAL 9007



RAL 9006



RAL 7016



RAL 3000



RAL 5010

Mikrol HM

Mikroprofilierung



RAL 9006

Mikroprofilierung



Alu-Rahmen-Paneele



Matrix A1 Alu-Profil



Elox natur

Lichtdurchlässige oder geschlossene Paneelfüllungen, wärmedämmend oder luftdurchlässig, eine einheitliche Farbbeschichtung für das komplette Tor oder unterschiedliche Farbauswahl für Rahmenkonstruktion und Füllungen – Sie haben die Wahl!



Acrylverglasung klar
einfach / doppelt



Alublech Stucco
einfach / Sandwich



Streckmetallgitter
LD 10



RAL / NCS



Acrylverglasung satiniert
einfach / doppelt



Alublech glatt
einfach / Sandwich



Alu-Lochblech
Rv 7-11



Alu-Lochblech
Qg 7-10

Deckensektionaltore TRIDO

Einbau hinter der Leibung



Torsionsfeder
für Gewichtsausgleich



moderne Verbindungsart
Tox




Bodendichtung
langlebig und flexibel

TRIDO Standard System

bewährt und vertraut...

- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis
- verzinkte Torsionsfeder für Gewichtsausgleich - genau für Ihr Tor berechnet und gefertigt (20.000 Zyklen)
- Vielfalt an Typen und Ausführungen
- **benötigte Sturzhöhe:** 220 mm mit Federwelle vorne
110 mm mit Federwelle hinten





wirkungsvolle Torabdichtung
zum Baukörper



wartungsfreie kugel -
gelagerte Nylonlaufrollen



universelle Mittelkonsole
für Federwelle und Antrieb



TRIDO Mini System

*schlanke Lösung für enge
Platzverhältnisse...*

- einzigartige schmale Torkonstruktion
- eignet sich überall da, wo nur **sehr geringer Sturz 50 mm** und **Seitenanschlag 50 mm** vorhanden ist
- ideal für Renovierung oder Klinkerfassaden
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb
- bewahrt alle Vorteile der TRIDO Standardtore



Deckensektionaltore TRIDO Evo

Einbau vor der Leibung



Vorher



Nachher

TRIDO Evo System mit Blendrahmen in T - Form

Allrounder mit schickem Rahmen...

- einzigartige Komplettlösung für Bauöffnungen **OHNE Sturz und Seitenanschlag**, keine aufwändigen Umbauarbeiten notwendig
- Blendrahmen aus hochwertigen ALU-Profilen in T-Form trägt die Torkonstruktion und verdeckt gleichzeitig den alten Torrahmen / Mauer
- vormontierte Konstruktion ermöglicht schnellen und einfachen Einbau
- Blendrahmen standardmäßig in die Torfarbe lackiert (Pulverbeschichtung)
- Montage vor die Bauöffnung bringt mehr Platz in der Garage
- ALU-Blendrahmen von der Torkonstruktion immer thermisch getrennt
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb



Renovierung schnell und einfach keine Bauleistungen notwendig!



Das alte Torblatt

wird einfach ausgehängt,
der alte Rahmen kann
bleiben.

Montage

Das neue Tor in die Leibung
montieren. Der alte
Rahmen wird mit dem Alu-
Blendrahmen verdeckt.

TRIDO Evo

Minimaler Platzverlust!
Die volle Garagentiefe kann
benutzt werden. Geringe
Durchfahrtsverringering.



TRIDO Evo System mit Blendrahmen in L - Form *slim Version mit viel Geschick...*

- einzigartige Komplettlösung für Bauöffnungen, wo nur **sehr geringer Sturz 0 - 50 mm** und **Seitenanschlag 0 - 50 mm** vorhanden ist
- vormontierte Konstruktion ermöglicht schnellen und einfachen Einbau
- Montage vor oder in der Öffnung bietet mehr Platz in der Garage
- Blendrahmen aus hochwertigen ALU-Profilen wird standardmäßig in die Torfarbe lackiert (Pulverbeschichtung)
- ALU-Blendrahmen von der Torkonstruktion immer thermisch getrennt
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb



Deckensektionaltore TRIDO Easy

Einbau hinter der Leibung



Zugfedertechnik
„Feder-in-Feder“



doppelte Drahtseile



Bodendichtung
langlebig und flexibel

TRIDO Easy

sparsam und zuverlässig...

- ideal für Privatgaragentore bis 3000 mm Breite und 2300 mm Höhe
- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis
- schmale Konstruktion mit geringem Platzbedarf – **80 mm Sturz und 80 mm Seitenanschlag**
- Zugfedersystem mit innovativer „Feder-in-Feder“ Technik und Seillängenausgleich
- serienmäßig integrierter Antrieb für einfache Bedienung – **Easy Set**



Bestes Preis-Leistungsverhältnis



wirkungsvolle Torabdichtung
zum Baukörper



wartungsfreie kugelgelagerte
Nylonauflagen



Deckenantrieb Aperto
inkl. 2-Kanal Handsender



Paneelauswahl für Easy Tore



Impozant W2 RAL 9016



Impozant W2 RAL 7016



Mistral W6 RAL 9016



Mistral W6 RAL 8014



Industry T6 RAL 9016



Industry T6 RAL 9006



Industry T6 RAL 7016



Industry T6 RAL 9007

Seitensektionaltore **TRIDO**

mit integrierter Schlupftürfunktion



Topdichtung



Seitendichtung




Bodendichtung

Seitensektionaltore

Zwei in Einem ...

- alternative Lösung, die mehr Platz unter der Garagendecke bietet
- integrierte Schlupftürfunktion: Öffnen Sie Ihr Tor nur so weit, wie gerade nötig ist
- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis - jedes Tor wird genau Ihren Wünschen entsprechend produziert
- 40 mm starke Torpaneele für hervorragende Wärmedämmung





kugelgelagerte Laufwägen



Bodenführung
solide Edelstahl-Ausführung




Griffgarnitur
für Handbedienung



Beschlagsysteme


Antrieb an der Seitenwand

- Seitenanschlag 80 - 760 mm
- Einfache Führungsschiene mit Türschließer



Antrieb am Sturz

- Seitenanschlag mehr als 760 mm
- einfache Führungsschiene



Flügeltore TRIDO

Einbau vor / in / hinter der Leibung



verzinkter Stahlrahmen
mit Alu-Verkleidungsprofil



Treibriegel
für mechanische Tore



Fingerklemmschutzprofil
für Tore mit E-Antrieb

Flügeltore

der Klassiker in modernem Design...

- alternative Lösung, durch geringen Platzbedarf und variable Einbaumöglichkeiten ideal für Renovierung
- Montage vor / in / hinter der Öffnung
- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis - jedes Tor wird genau Ihren Wünschen entsprechend produziert
- Robuste Zargenkonstruktion aus stabilen verzinkten Stahlrohren (40 x 40 mm) mit ALU-Profilen verkleidet (ohne thermische Trennung)
- einstellbare Scharniere






Gummidichtung
der Torflügel




Flügelarretierung
in der offenen Position




Schubstangenset
für Tore mit E-Antrieb




Montage in der Öffnung



Montage vor/hinter der Öffnung



Ausführung mit Schwelle (40 mm)



Ausführung ohne Schwelle (mit Bürstendichtung)

Sicherheit an erster Stelle!

Fingerklemmschutz

Durch die spezielle Form der Torpaneele ist kein Fingereinklemmen zwischen den Paneelen möglich. Die doppelwandigen Sandwichpaneele mit vollverzinkter Stahlblechschale und einem PU-Schaumkern verleihen dem Tor gleichzeitig hervorragende Wärmedämmung ($U = 0,6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$).



Absturzsicherheit

Standardmäßig integrierte Federbruchsicherungen der Torsionsfeder stoppen bei eventuellem Federbruch das Tor sofort und gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften verhindern einen Absturz des Torblattes.

Hinderniserkennung

TRIDO Garagentore zusammen mit Sommer-Antrieben bilden ein starkes Duo, das Ihnen das tägliche Leben einfacher macht. Sie bleiben in der Wärme und Sicherheit Ihres Wagens und öffnen das Garagentor einfach per Knopfdruck - auf den Komfort werden Sie einfach nicht verzichten wollen. Diese Verbindung garantiert Ihnen gleichzeitig maximale Sicherheit bei dem Torlauf. Jeder Sommer Deckenantrieb ist mit einer automatischen Hinderniserkennung ausgestattet - beim Auftreten auf ein Hindernis reversiert der Antrieb automatisch.



Zubehör für Sektionaltore



Verglasung eckig
Fensterrahmen
standardmäßig an
Torblatffarbe angepasst



Verglasung eckig mit Motiven
Fensterrahmen
standardmäßig an
Torblatffarbe angepasst



Bogenfenster
Fensterrahmen
standardmäßig an
Torblatffarbe angepasst



Verglasung eckig
schwarz



Edelstahlfenster eckig



Edelstahlfenster rund



Alu-Rahmen-Lichtband mit Doppelacryl
Standardausführung Elox
natur, Anpassung an
Torfarbe möglich



Schlupftüre
Standardausführung der
Profile Elox natur, Anpassung
an Torfarbe möglich



Edelstahl-Designelemente für eine einzigartige Optik Ihres Tores ganz nach Ihrem Geschmack



Lüftungsgitter
150 x 200 mm
500 x 90 mm



Außenschloßgarnitur mit Kugelgriff
Alu / schwarz



Notentriegelung



Innenhandgriff

Individuelle Gestaltung


Farbenauswahl

Bellebige Farbe nach RAL oder NCS



Erweiterte Palette der Dekoroberflächen

Dank mehr als 50 verschiedenen Dekorfolien können Sie das Tor mit Ihren Fenstern und Eingangstüren harmonisch abstimmen.



Sie mögen es anders?

Edelstahlapplikationen, Torblattverkleidung mit Holz, Metall, Kunststoff usw. oder eine völlig unsichtbare Integration des Garagentores in die Fassade Ihres Hauses? Wir helfen Ihnen gerne dabei Ihrer Garage eine völlig andere Optik ganz nach Ihrem Geschmack zu verleihen.



Schlupftüren / Nebentüren

Schlupftüre

Schlupftüre öffnet immer nach außen und ermöglicht einen schnellen und bequemen Einstieg in die Garage ohne das ganze Tor öffnen zu müssen. In Verbindung mit der eleganten ultraniedrigen Schwelle stellt auch für Fahrräder kein Hindernis mehr dar. Schlupftüre kann sowohl in die Mitte des Torblattes wie auch seitlich angebracht werden. Der Alu-Türrahmen wird entweder in natureloxiert Ausführung (Standard) oder optional auch lackiert geliefert. Schlupftüre ist serienmäßig mit einem Türschließer mit Feststellfunktion ausgestattet.

Schlupftür- schwellen



Standardschwelle
Schwellenhöhe 140+20 mm



niedrige Schwelle
Schwellenhöhe 90+20 mm



ultra-niedrige Schwelle
Schwellenhöhe 27 mm



Nebentüre

Brauchen Sie eine ansichtsgleiche Nebentüre zu Ihrem Garagentor? Kein Problem! Und wie immer bei Trido - genau auf Maß gefertigt. Robuste Zargenkonstruktion aus stabilen verzinkten Stahlrohren (40 x 40 mm) wird mit natureloxierten oder lackierten (optional) ALU-Profilen verkleidet (ohne thermische Trennung).



A woman with blonde hair is sitting in the driver's seat of a silver car. She is holding a black smartphone in her right hand, reaching out towards the side-view mirror. Her left hand is on the steering wheel. The car is parked in front of a yellow wall with horizontal wooden slats. The scene is brightly lit, suggesting daytime.



Breiter Auswahl für Jedermann ...



TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 3
CZ 678 01 Blansko

tel: (+420) 516 527 216
export@trido.cz
www.trido.eu

Ihr Ansprechpartner:



TRIDO®

Alle abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.